TRATAMIENTO CON BUPRENORFINA: UN ADIESTRAMIENTO PARA PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIOS EN ADICCION

Módulo IV - Identificación de Pacientes para Tratamiento con Buprenorfina

blending initiative
NIDA • SAMHSA

Módulo IV – Metas del Módulo

Este módulo ayudará los participantes a:

- Definir los componentes del proceso de selección del paciente
- Demostrar la habilidad para entender el concepto de la adicción a opiáceos y cómo se logra un diagnóstico
- Demostrar un entendimiento de la selección apropiada del cliente para el tratamiento en oficinas

Módulo IV – Metas del Módulo, Continuación

Este módulo ayudará los participantes a:

- Hacer un listado de las circunstancias cuando alguien no cumple con todos los criterios de adicción a opiáceos y aun así podría ser un candidato apropiado para el tratamiento con sede en una oficina
- Describir las contraindicaciones médicas para el tratamiento con buprenorfina
- Entender las perspectivas de los pacientes que están recibiendo tratamiento con buprenorfina

¿Dónde se ven los pacientes dependientes a los opioides?

- Clínicas para el dolor
- Oficinas de médicos
- Clínicas psiquiátricas
- Centros de tratamiento ambulatorios
- Programas de tratamiento residencial
- Clínicas de metadona
- Clínicas de cuidado de salud
- Clínicas de enfermedades infecciosas
- Cortes
- Etc…

¿Quién es apropriado para tratamiento con Buprenorfina?

Selección de Pacientes: Preguntas de avalúo

- ¿Es el paciente dependiente a los opioides?
- ¿Está el paciente consciente de otras opciones disponibles de tratamiento?
- ¿Entiende el paciente los riesgos, beneficios y limitaciones del tratamiento con buprenorfina?
- ¿Se espera que el cliente tenga un cumplimiento razonable?
- ¿Se espera que el cliente siga los procedimientos de seguridad?

Selección de Pacientes: Preguntas de avalúo

- ¿Está el paciente estable psiquiátricamente?
- ¿Está el paciente tomando otros medicamentos que podrían interactuar con la buprenorfina?
- ¿Son las circunstancias psicológicas del cliente estables y sirven de apoyo?
- ¿Está el paciente interesado en el tratamiento con buprenorfina desde una oficina?
- ¿Hay recursos disponibles en la oficina para proporcionar un tratamiento apropiado?

Selección de Pacientes: Aspectos que implican una consulta con el médico

Varios factores pueden indicar que el paciente no sea un buen candidato, incluyendo:

- Pacientes tomando dosis altas de benzodiacepinas, alcohol u otros depresores del sistema nervioso central
- Comorbilidad psiquiátrica significativa
- Varios episodios de tratamiento por adicción a opiáceos en el pasado con recaídas frecuentes durante esos episodios (podría indicar también un candidato perfecto)
- Sin respuesta o una respuesta deficiente al tratamiento con buprenorfina en el pasado

Selección de Pacientes: Aspectos que implican una consulta con el médico

Varios factores pueden indicar que el paciente no sea un buen candidato, incluyendo:

- Ideas o intentos suicidas u homicidas activos o crónicos
- Necesidades del paciente que no se pueden abordar con los recursos en la oficina o por medio de referidos apropiados
- Alto riesgo de recaída en el uso de opioides
- Sistema de apoyo social deficiente

Selección de Pacientes: Aspectos que implican una consulta con el médico

Embarazo

- Al presente, la buprenorfina es un medicamento de Categoría C. Esto significa que no está aprobado para que se use durante el embarazo.
- Los estudios que se han hecho hasta la fecha sugieren que la buprenorfina *podría ser* una opción excelente para mujeres embarazadas.
- Se están llevando a cabo pruebas clínicas para determinar la seguridad y la efectividad de usar buprenorfina durante el embarazo.

Selección de Pacientes: Aspectos que implican una consulta con el médico

- Los pacientes con las siguientes condiciones tienen que ser evaluados por un médico antes de comenzar tratamiento para determinar si es apropiado tratarlos con buprenorfina:
  - Convulsiones
  - VIH y ETS
  - Hepatitis y disfunción hepática
  - Uso de alcohol, hipnóticos-sedantes, y estimulantes
  - Otras drogas

Selección de Pacientes: Detalles Adicionales

- Idoneidad determinada por el médico
- ¿Cuál es la relevancia para los consejeros?
  - Lo apropiado del tratamiento para el paciente puede cambiar
  - Los pacientes potenciales u otros proveedores pueden indagar sobre el tratamiento
  - Comunicación mas eficaz e informada con el médico

Selección de Pacientes

- Los pacientes que no cumplen con los criterios para adicción a opiáceos podrían seguir siendo apropiados para tratamiento con buprenorfina
  - Los pacientes que están en riesgo de aumentar el uso progresando hacia la adicción o que se están inyectando
  - Los pacientes que han descontinuado su medicación y se encuentran bajo un alto riesgo de recaída

Estudio de casos:
“Put Your Smack Down!”
(¡Aléjate de la heroína!)
Un vídeo de la Clínica O.A.S.I.S., Oakland, CA

Discusión grupal de los casos presentados en

"Put Your Smack Down! A Video about Buprenorphine"

(¡Aléjate de la Heroína! Un Vídeo sobre Buprenorfina)

Módulo IV – Resumen

- No todos los pacientes dependientes a los opioides son buenos candidatos para el tratamiento con buprenorfina en una oficina.
- Diez criterios simples pueden ayudar como guía de avalúo para la adecuacidad del tratamiento con buprenorfina.
- Los pacientes que tienen ciertas condiciones médicas como el VIH, ETS, hepatitis, etc., deben ser cernidos cuidadosamente por un médico antes de comenzar a tomar buprenorfina.